

全力応援！40代からの美とからだ

マイエイジ MyAge

2019 夏号 Vol.18

オンラインメディア
OurAge
アワエイジ

カバー&ファッショ

黒田知永子さん

行き先別、大人の旅じたく



40~50代のからだや心の不調の原因はここに!?

閉経前と閉経後

女性ホルモンが教えてくれたこと

BOOK
in
BOOK

40歳からの食生活で大きく差がつく!

認知症を防ぐ食べ方

とじ込み
付録付き

1日5分 眼球運動のトレーニングシートが役立つ!

目の健康寿命を延ばす

ヘアカラー派の白髪対策 2000円以下! プチプラ夏メイク 股関節の痛みをくい止める

eclat
mook

保険
適用!

トレンドセッター スタイリスト
地曳いく子さんが自らリポート

眼瞼下垂 眉毛下切除術を体験!!

「眼瞼下垂を自覚したから手術しようと思って。どこかにいい先生いないかしら?」表紙の黒田知永子さんとの共著もあるスタイリスト・地曳いく子さんのリクエストを受けて注射針から縫合の糸まで、『細いオリジナル』を駆使する名うての形成外科医師のもとへ! 今回、地曳さんにがつり本音で日記風体験記を書いていただきました。

撮影／フルフォード海(左上) 小山志麻(ルボ) 地曳いく子(術後) ヘアメイク／田代ゆかり(HAPP's)
取材・文／地曳いく子 MyAge編集部

手術後1週間の流れ



抜糸の日。わずかに腫れていますけれど傷は治っていて、黄色い肌は内出血が吸収された証拠だそう

でも、朝起きたらお岩さん状態に! これでもずっと冷やしてたせいか、ましなほうだと先生

手術当日夜はあまり腫れていなかっただけれど、ずっときちんと冷やしていました!

目が開いたので、黒目に照明の光が映り込むようになりました。細かい縫合で傷あとも目立たない!

なんとなくまぶたが落ちてきていて、視界が狭くなっているかも、感じていました

眼瞼下垂は知らないうちに進んでいる!

50歳もとうに過ぎた友人たちが話題にしていた眼瞼下垂。

「年をとるとまぶたが下がるの? でもそんなに気にすることはないのに」と軽い気持ちで聞き流していました。

でも、まさか私もそうだったとは!

それはコンタクトレンズの定期検診で言われた「あなたは保険で眼瞼下垂の手術を受けられますよ」という眼科医師のひと言から始まりました。

医師によると黒目上部にまぶたがかぶさってきていて、このままでは視界が少しずつ狭くなるとのこと。そんなはずはないと思って、後日、著書のために顔写真を撮影していただくと、どうのカットも目が開いていない! まぶたがかぶさっていてなんだか眠そうな顔ばかり。これが眼瞼下垂? 毎年、本当に少しづつまぶたが下がってくるため、自分では全然気がつきませんでした。どうしよう? と思い悩む中、今回眼瞼下垂手術を体験することになりました。

相談日

まず、病院に予約を入れ、どのタイプの手術をいつするか、相談するため池田先生に会いに行きました。丁寧に目の状態を調べ、私には眉の下を切開して皮膚を縫いまぶたを引き上げる、眉毛下切除術が適切とのこと。しかも私の場合、加齢によるものなので健康保険ができる! 賞悟を決めた私は、手術日を決めて、検査のため採血をして15分ほどで診察は終了。肩こりやむくみを取るための漢方薬・柴苓湯を処方され、初診料、血液検査料を含めて国民健康保険3割負担で4700円ほ

ど。手術前日にはお酒を控えるように注意されて帰宅しました。

手術当日

手術15分前には受付をすませ、スタッフの指示で洗顔。ノーメイクだった

ので簡単にすみました。当日は濃い化粧や落ちにくい日焼け止め、眉のメイクは控えたほうがよさそう。

ドキドキしながら手術台へ。痛いのは最初の麻酔のときだけでした。先生が開発した極細の針を刺すときは痛くないのですが、やはり麻酔薬が入るときにはちょっと痛い。それを乗り越えてしまえば、手術全体ではほとんど痛みを感じませんでした。

切開されている間も本当に痛くない! 止血時に焦げるにおいがするのは少し奇妙な感じでしたが、右目のあと、左目の手術中、右目がちょっとチクチクしたくらいで、問題なく終了。びっくりしたのは手術直後、目を開けたら視界が明るくぱーっと広く開けたように見えたこと。改めて、今まで私は眼瞼下垂症で知らないうちに視界が狭くなっていたのだなと実感しました。目を開けるのも楽です。

鎮痛薬、抗生物質や腫れを抑える薬、傷が乾かないよう塗布する軟膏など処方され、会計は3割負担で4万円ほど。夜に少しだけチクチクと痛みが出たので、処方された鎮痛剤を飲んで寝ました。抗生物質は1日3回3日分。伤口が乾かないように、軟膏は伤口に1日3回塗るよう指示されました。当分、自発的に禁酒です(笑)。

普段はコンタクトレンズなのですが、手術当日は太めの黒縁メガネで。これが大正解! 眉下の傷がちょうど隠れ、まぶたが腫ればたくても気にならない。1週間はコンタクト禁止です。



池田欣生さん
Yoshio Ikeda

「美容院感覚で通える美容クリニック」を信条に、リーズナブルな価格で新しい技術を取り入れた治療を行う。注射の針や縫合の糸やメスなども自分で最細のものを開発したり、また手術の手腕にも定評が。MyAgeの素敵女医の中にも、こちらで眼瞼下垂の手術を受けた人が

東京皮膚科・形成外科 銀座院

DATA


東京都中央区銀座2-11-8 ラウンドクロス銀座3F
☎03-3545-8000
診療／11:00～13:00、18:00～20:00 初診のみ予約制
14:15～18:00手術 無休(年末年始を除く)
<https://www.251901.net/>



地曳いく子 Ikuko Jibiki

1959年生まれ。スタイリスト。黒田知永子さんとの共著『おしゃれ自由宣言!』(ダイヤモンド社)も大好評。P36～37では更年期の知恵も語っています。これは手術10日目。1ヵ月後はourage.jpにて！

●漢方薬




相談日に処方された、むくみ取りの漢方薬、柴芩湯。毎日飲んでみると体の調子がよかつたそう

●縫合




糸も極細のもので縫合。とても手際がいいのですが、細かく縫うので手術は90分ほどかかります

●切開



先生開発の細い注射針で部分麻酔をして、これも先生オリジナルの先細のメスと止血マシンを使用

●マーキング



ペンで、どこを切開するかマーキングしていきます。そのとおりに細いメスで皮膚をカットします

●診察



相談日は、診察後、どんな手術にするかを決定。手術当日は、仕上がりの感じを診察で確認

眉毛下切除術以外の眼瞼下垂の術式

(保険診療は保、自由診療は自)

●上眼瞼余剰皮膚切除術(自)

二重まぶたを作る術式と同じ。たるみ部分を切除し、縫合します。きれいな目元にできますが、医師の技術とセンスが必要

●埋没式重瞼術(自)

まぶたの裏側と皮膚を、埋没法を用い、2～3点くらい糸で縫って固定。腫れは少ないけれど、糸が切れたら元に戻ることも

●挙筋腱膜前転術(保)

まぶたの皮膚を切開し、まぶたを引き上げる役割の挙筋腱膜の緩んだ部分をつまみ、ハリを回復した状態で瞼板に縫いつけています。腫れない手術でも、普段よりもっとブスな顔が1週間続きます。さらに3～4日目にまぶたが黄色や赤に変色。手術前に眼瞼下垂手術経験者の友人たちに話を聞いていたので知つてはいましたが、少々驚きました。1週間後の抜糸のときも、打撲のあとのようにうつすら黄色でした。

from Doctor

眼瞼下垂と診断されれば、手術は保険適用で。でも、美しさやダウンタイムの短さ優先だと自由診療に

頭痛や視界が狭くなるなどの不調や機能低下などの症状がある場合は、正面を向いたときに、黒目の中心から上まぶたのふちまでが2mm以下程度です。前より美しいまぶたになりたいなどの場合は自由診療になります。どちらにしても、形成外科や美容外科の知識があるクリニックであれば、見た目も考慮した仕上がりを考えてくれるとと思います。

術後2日目からその後

手術して2日目がいちばん腫れると言われましたが、3日目、さらにまぶたの上が腫れていきました。ただ、痛みはまったくなく、傷はきれいです。しばらくお酒を飲まずおとなしくしてみます。腫れない手術でも、普段よりもっとブスな顔が1週間続きます。さらに3～4日目にまぶたが黄色や赤に変色。手術前に眼瞼下垂手術経験者の友人たちに話を聞いていたので知つてはいましたが、少々驚きました。1週間後の抜糸のときも、打撲のあとのようにうつすら黄色でした。

ほかにも手術経験者から聞いたアドバイス、枕は高くする、なるべく下を向かない、スマホも目の高さに上げて見る、腫れたら冷やす、1週間我慢すれば顔はほぼ元通りになる、などの情報が役に立ちました。ちなみに、抜糸後、翌日から眉を描いたり、メイクも可能になります。

手術日を含め3日間は仕事や激しい運動など控えることをおすすめします。そこさえ我慢すれば、明るい視界が手に入ります。興味のある人はぜひ一度、専門の病院で相談してみては？

翌朝